



枠組足場

※部材の詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。


■鳥居型建枠 A-4055B




■節 達 A-14




■ジャッキベース A752



■A-127 A



■A-20



■鳥居型建枠

品番	寸法(mm)	重量(kg)
A-4064	1,219×1,930	20.50
A-4055B	1,219×1,700	16.00
A-405	1,219×1,524	15.10
A-3064A	914×1,930	16.00
A-3055A	914×1,700	13.10
A-305	914×1,524	13.00
A-6155A	610×1,700	12.50
N-205	610×1,524	10.70

■簡易建枠

品番	寸法(mm)	重量(kg)
N-204	610×1,219	11.70
N-203	610×914	10.20
A-2617S	762×1,700	12.60

■調整枠

品番	寸法(mm)	重量(kg)
A-417	1,219×490	8.90
A-317	914×490	7.50
A-217	610×490	7.50

■ブラケット枠

品番	寸法(mm)	重量(kg)
A-9117	1,219×1,700	17.00
A-6117	914×1,700	16.00

■梯子型建枠

品番	寸法(mm)	重量(kg)
A-405L	1,219×1,524	15.80
A-404L	1,219×1,219	12.90
A-403L	1,219×914	9.30
A-2	1,524×1,524	19.00
A-2S	—	13.00
A-304L	914×1,219	12.00
A-303L	914×914	9.10

■鋼製布板

品番	寸法(mm)	重量(kg)
SKN-6	500×1,829	15.50
SKN-5	500×1,524	13.00
SKN-4	500×1,219	11.30
SKN-3	500×914	10.00
SKN-2	500×610	8.00

■補助布板

品番	寸法(mm)	重量(kg)
BKN-624	240×1,829	8.50
BKN-524	240×1,524	7.50
BKN-424	240×1,219	6.50
BKN-324	240×914	5.50
BKN-224	240×610	4.50

■コーナーステップ

品番	寸法(mm)	重量(kg)
W-500	500×500	8.50
W-240	500×240	4.50

■アームロック

品番	寸法(mm)	重量(kg)
A-127A	507.5	0.50
A-125	331.5	0.40
A-123	419.0	0.50
A-126	739.0	0.68
A-128	826.0	0.70
A-124	594.5	0.63

■ブレース

品番	寸法(mm)	重量(kg)
A-14	1,829×1,219	4.20
A-11	1,524×1,219	3.70
A-13	1,219×1,219	3.30
A-012	1,219×914	2.90
A-12	1,219×610	2.60
A-19	1,829×914	3.90
A-18	1,524×914	3.40
A-07	914×914	2.40
A-09	914×610	2.10
A-08	1,829×610	3.70
A-9	1,524×610	3.10
A-06	610×610	1.70
A-16S	1,829×280	3.50
A-16	1,524×280	3.00
A-05	1,219×280	2.50
A-04	914×280	1.90
A-03	610×280	1.40

■ジャッキ付キャスター

品番	寸法(mm)	重量(kg)
A-728J	φ200	7.40
A-726J	φ150	5.70


■枠組足場部材

品番・品名	寸法(mm)	重量(kg)
連結ピン A-20	225	0.50
ジャッキベース A752	406	3.70
ロングジャッキベース A-752S	600	5.00
チルドジャッキ	—	3.70
大引受ジャッキ A-752H	150角	5.10
ロング大引受ジャッキA-753H	100角	8.50
固定ベース48.6φ	101	1.00
固定ベース42.7φ	101	1.00
U字ベース	—	0.70

■階段

品番・品名	寸法(mm)	重量(kg)
K-3055S	450×1,725	29.30
K-3055SA(アルミ)	450×1,725	15.90
K-2055S(アルミ)	300×1,549	10.70
垂直タラップ FT-417L	450×1,720	9.70
垂直タラップ(手摺付)	450×2,425	11.50

巾木・先行手摺・足場板他



※部材の詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。

■部材表

作業面高さ 部材名 (品番)	1段	2段	3段	4段	5段
	1M761	3M316	4M865	6M414	7M963
梯子型踵枠 (A2)	2	4	6	8	10
交叉筋違 (A14)	2	4	6	8	10
連結ピン (A20)		4	8	12	16
アームロック (A125)		4	8	12	16
アームロック (A126)	4	4	4	4	4
手摺柱 (A25)	4	4	4	4	4
手摺A (A31)	4	4	4	4	4
手摺B (A32)	2	2	2	2	2
手摺C (RT4)	2	2	2	2	2
銅製布板 (SKN6)	3	3	3	3	3
布 枠 (A8040)	1	1	3	4	5
巾木A (RT1)	2	1	2	2	2
巾木B (RT2)	2	1	2	2	2
車輪 (A728J)	4	4	4	4	4
※控枠 (RT3)					4
ジャッキベース (RT5)					4

■下さん手摺

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
FGR-18N	1,829	1.80
FGR-15N	1,524	1.50
FGR-12N	1,219	1.20
FGR-09N	914	0.90
FGR-06N	610	0.60

■巾木

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
FHR-18	1,829×150	4.40
FHR-15	1,524×150	3.90
FHR-12	1,219×150	3.30
FHR-09	914×150	2.80
FHR-06	610×150	2.30
妻側	—	—

■先行手摺

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
FSPR-18	—	8.20
FSPR-15	—	7.50
FSPR-12	—	6.70
FSPR-09	—	6.00
受金具SPRK-2	—	1.70
パラベット手摺	—	8.74

■梁枠・部材

品番・品名	寸法 (mm)	重量 (kg)
A-146	4 スパン	52.00
A-147	3 スパン	40.00
A-148	2 スパン	20.00
梁渡しA-150	1,219	10.20
梁渡しA-152	914	6.50
梁渡しA-153	610	5.90
方杖A-1471	2,134	7.30
方杖A-1475	1,524	5.70
隅梁受A-1453	—	2.70

■養生枠

品番・品名	寸法 (mm)	重量 (kg)
N-4055 Y	1,814×858	10.00
クランプ兼用	—	0.50
コーナークランプ	—	0.50

■LB マット

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
2.0m	450×2,000	6.00

■伸縮ブラケットほか

品番・品名	寸法 (mm)	重量 (kg)
NKB-1000	806~991	6.70
NKB-750	564~749	4.80
NKB-500	336~491	3.60
折り畳みブラケット	—	3.60
キャットウォーク	—	10.50
キャットハンガー48.6φ	—	1.00
キャットハンガー角パイプ用	—	1.00

■手摺・部材

品番・品名	寸法 (mm)	重量 (kg)
A-31 S	1,829	2.20
A-32	1,524	1.50
A-29	1,219	1.20
A-27	914	0.90
A-28	610	0.60
A-26	610	0.70
手摺柱 A-25	1,025	3.00
手摺クランプ	—	0.60
セフティホルダー	1,800~1,829	12.50
ハンドレール	2,470~2,520	3.00
STOPPINGバー	900~1,219	1.90

■ローリングタワー

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
1 段	—	130.00
2 段	—	194.00
3 段	—	256.00
4 段	—	318.60
5 段	—	381.00
巾木 RT-1	1,829	4.10
巾木 RT-2	1,493	2.60
アウトリガー-RT-3	1,084×900	9.10

■脚立ほか

品番・品名	寸法 (mm)	重量 (kg)
脚立 6 尺	H1,735	13.50
脚立 4 尺	H1,190	9.70
脚立 3 尺	H865	7.40
タチウマ10号	垂直高656~958	10.90
タチウマ16号	垂直高1,202~1,597	16.20
パイ馬M-18	522×420×400	5.00

■アルミ梯子

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
ALF-36	全長6,060 (2 連)	18.00
ALF-40	全長4,100	8.50
ALF-30	全長3,070	6.50

■自在ステップ

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
SS-1	W600	5.00
SS-2	W900	7.00

■軽量足場板

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
4.0m	250×4,000	13.00
3.0m	250×3,000	10.00
2.0m	250×2,000	7.00
1.0m	250×1,000	4.00

■合板足場板 (上)・(下)

品番	寸法 (mm)	重量 (kg)
4.0m	240×4,000	18.00
2.0m	240×2,000	9.00



単管パイプ・角パイプ他

※部材の詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。


■単管パイプ



■角パイプ



■パイプサポート15型



■単管パイプ

品番	寸法(mm)	重量(kg)
1.2m	48.6φ×2.4	3.30
1.5m	48.6φ×2.4	4.10
2.0m	48.6φ×2.4	5.50
2.5m	48.6φ×2.4	6.80
3.0m	48.6φ×2.4	8.20
3.5m	48.6φ×2.4	9.60
4.0m	48.6φ×2.4	10.90
4.5m	48.6φ×2.4	12.30
5.0m	48.6φ×2.4	13.70
5.5m	48.6φ×2.4	15.00
6.0m	48.6φ×2.4	16.40
1.2m杭パイプ	48.6φ×2.4	3.80
1.5m杭パイプ	48.6φ×2.4	4.60
ジョイント	C型	0.70
	SPJ	0.70

■60角パイプ

品番	寸法(mm)	重量(kg)
2.0m	60×60×2.4	8.10
2.5m	60×60×2.4	10.20
3.0m	60×60×2.4	12.20
3.5m	60×60×2.4	14.20
4.0m	60×60×2.4	16.20
4.5m	60×60×2.4	18.30
5.0m	60×60×2.4	20.30
5.5m	60×60×2.4	22.30
6.0m	60×60×2.4	24.40
7.0m	60×60×2.4	28.40
8.0m	60×60×2.4	32.50
9.0m	60×60×2.4	36.50

■100角パイプ

品番	寸法(mm)	重量(kg)
1.0m	100×100×3.2	9.50
1.5m	100×100×3.2	14.30
2.0m	100×100×3.2	19.00
2.5m	100×100×3.2	23.80
3.0m	100×100×3.2	28.00
3.5m	100×100×3.2	33.30
4.0m	100×100×3.2	38.10
4.5m	100×100×3.2	42.80
5.0m	100×100×3.2	47.60
5.5m	100×100×3.2	52.40
6.0m	100×100×3.2	57.10
7.0m	100×100×3.2	66.60
8.0m	100×100×3.2	76.20

■パイプサポート

品番	寸法(mm)	重量(kg)
PS-90	2,613~3,943	14.50
PS-70	2,113~3,443	13.00
PS-60	1,713~3,043	12.00
PS-40	1,213~1,998	9.50
PS-50	—	11.00
PS-30	916~1,423	7.50
PS-20	620~945	6.00
PS-15	406~627	5.00
PS-10	316~448	4.00
補助サポートPS-5	1,500	5.50
補助サポートPS-4	1,200	4.70
補助サポートPS-3	—	3.90

■四角支柱

品番	寸法(mm)	重量(kg)
SSH-300	300×300×3,000	54.40
SSH-225	300×300×2,250	45.20
SSH-200	300×300×2,000	41.10
SSH-125	300×300×1,250	30.50
SSH-65	300×300×650	23.00
ジャッキSSJ-58	280~580	32.60
受金具SSU-31	—	11.00

■AXビーム

型式	寸法(mm)	重量(kg)
11-14	163×1,160~1,450	11.30
14-18	163×1,450~1,800	12.50
18-25	163×1,800~2,500	19.00
25-32	163×2,500~3,200	23.00
32-39	163×3,200~3,900	28.00
39-46	163×3,900~4,600	35.00

■壁つなぎ

品番	寸法(mm)	重量(kg)
KS-400	250~410	1.30
KS-700	380~760	1.60
H-1000	860~1,050	2.10
H-800	670~860	1.80
H-600	480~670	1.60
H-400	320~490	1.30
H-300	240~330	1.00
H-200	200~250	0.90
H-180	180~240	0.80


■足場チェーン

品番	寸法(mm)	重量(kg)
AC-4	4 m	2.80
AC-3	3 m	2.10
AC-2	2 m	1.40


クランプ・親網・ネット

※部材の詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。


■直交クランプ(48.6φ)





■自在クランプ(48.6φ)



■角丸(直交)自在クランプ



■角角自在(直交)クランプ



■クランプ

品名	型式	重量(kg)
兼用クランプ	直交	0.70
	自在	0.70
角丸クランプ	直交	0.90
	自在	0.90
角角クランプ	直交	1.00
	自在	1.00
キャッチクランプ	六役	1.20
チェーンクランプ	—	0.60
ネットクランプ	—	0.60
先端カバー	ボルト付	0.40
三連クランプ	直交	1.18
	自在	1.18
サポートクランプ	直交	0.80
	自在	0.80
根がらみクランプ	—	0.50
キャッチクランプ	自在	1.20
	直交	1.20
ロックマン	H-1	5.00
ロックマンミニ	H-2	0.70

■親網

規格	仕様・寸法(mm)	重量(kg)
6m	片フック付	1.50
8m	片フック付	1.80
10m	—	2.10
15m	—	2.90
20m	—	3.80
25m	片フック付	4.00
30m	片フック付	5.10

■落下防止部材

品名・型式	仕様・寸法(mm)	重量(kg)
親網支柱 DK型	H980	10.50
親網支柱 建枠用	—	5.00
スタンション NRE型	H900以上	7.10
ガードポストA-60	手摺高さ950	8.50
Sロック	親網緊張器	1.20
親網緊張器	1mロープ付	1.50
親網緊張器(直結式)	—	0.90
ロリップ	—	1.00
安全ブロック15型	15m	7.50
安全ブロック20型	20m	9.00

■ソフトメッシュシート

規格	仕様	重量(kg)
1.8m×5.1m	防災2類	1.60
1.5m×5.1m		1.40
1.2m×5.1m		1.20
0.9m×5.1m		1.00
0.6m×5.1m		8.00

■クラガード

規格	備考	重量(kg)
0.6m×5.1m	防災メッシュ1類	1.80
0.9m×5.1m		2.70
1.2m×5.1m		3.20
1.5m×5.1m		3.90
1.8m×5.1m		4.70

■防災シート

規格	備考	重量(kg)
0.6m×5.1m	白 防災1類	2.00
0.9m×5.1m		2.50
1.2m×5.1m		3.00
1.5m×5.1m		3.50
1.8m×5.1m		4.00

■安全ネット

規格	編目(mm)	重量(kg)
1.0m×10m	100×100	1.00
2.0m×10m		2.00
3.0m×6.0m		3.00
5.0m×5.0m		4.00
5.0m×10m		7.00
6.0m×6.0m		5.00
6.0m×10m		8.00
7.0m×10m		9.00
8m×10m		10.00
10m×10m		13.00

■ラッセルネット







規格	編目(mm)	重量(kg)
0.5m×6m	15×15	2.00
0.3m×6.0m		1.00
0.6m×5.5m		2.00
0.6m×10m		2.00
1.0m×6.0m		3.00
1.0m×10m		5.00
2.0m×6.0m		6.00
3.0m×6.0m		7.00
4.0m×6.0m		10.00
5.0m×5.0m		10.00
5.0m×10m		19.00
6.0m×6.0m		14.00
6.0m×10m		25.00
7.0m×7.0m		18.00
7.0m×10m		30.00
8.0m×8.0m	25.00	
8.0m×10m	35.00	

■グリーンネット


規格	編目(mm)	重量(kg)
5m×10m	30×30	6.30
6m×10m		7.50
7m×10m		8.80

アドフラット・ゲート


※部材の詳細は担当営業にお問い合わせ下さい。



■パネルゲート



■クロスゲート



■仮囲鋼板

品名	寸法(mm)	重量(kg)
安全鋼板 3.0m	W555×H3,000×t1.2	18.10
安全鋼板 2.0m	W555×H2,000×t1.2	12.10
パネルドア 3.0m	W810×H3,000	—
パネルドア 2.0m	W810×H2,000	—

■アドフラット

品名	寸法(mm)	重量(kg)
アドフラット 3m	W500×H3,000×t1.2	17.9
アドフラット 2m	W500×H2,000×t1.2	11.96
ドアパネル	W1,000×H3,000(2,000)	38.5
ミニドアパネル	W500×H3,000	23.5
メッシュパネル	W500×H3,000(2,000)	12.7(8.5)
窓付パネル(上1窓)	W500×H3,000(2,000)	14(8)
窓付パネル(上下2窓)	W500×H3,000	11.6
コーナーパネル	90×90×H3,000(2,000)	8(5)
幅調整パネル	50~480×H3,000(2,000)	18(12)
Jフック	—	0.1
ジョイント金具L	—	0.16
ジョイント金具S	—	0.07
アドフラット防音	W500×H3,000	18.8

■防音パネル(インチサイズ)

品名	寸法(mm)	重量(kg)
防音パネル 18	1,819×862×t40	10.0
防音パネル 15	1,514×862×t40	8.5
防音パネル 12	1,209×862×t40	7.0
防音パネル 09	904×862×t40	5.5
防音パネル 06	600×862×t40	4.1
採光パネル 18	1,819×857	11.5
コーナー	—	1.5
養生クランプ	—	—
養生コーナークランプ	—	—
三つ爪コーナークランプ	—	—

■クロスゲート

規格	寸法(mm)	重量(kg)
D-1000	W5,000×H1,800×2	360
D-800	W4,000×H1,800×2	320
D-600	W3,000×H1,800×2	280
S-500	W5,000×H1,800	180
S-400	W4,000×H1,800	160
S-300	W3,000×H1,800	140

■パネルゲート

規格	寸法(mm)	重量(kg)
PG-45	W4,500×H4,500	—
PG-54	W5,400×H4,500	—
PG-63	W6,300×H4,500	—
PG-72	W7,200×H4,500	—
PG-81	W8,100×H4,500	—
PG-90	W9,000×H4,500	—

■アルミキャストゲート

規格	寸法(mm)	重量(kg)
ACS-27	H2,000×W2,700	46
ACS-36	H2,000×W3,600	56
ACS-45	H2,000×W4,500	69
ACS-54	H2,000×W5,400	79
ACS-63	H2,000×W6,300	92
ACW-54	H2,000×W5,400	92
ACW-63	H2,000×W6,300	102
ACW-72	H2,000×W7,200	112
ACW-81	H2,000×W8,100	125
ACW-90	H2,000×W9,000	138

■キャストゲート

規格	寸法(mm)	重量(kg)
HCG-S30	H1,850×W3,000	78
HCG-S40	H1,850×W4,000	100
HCG-S50	H1,850×W5,000	130
HCG-S60	H1,850×W6,000	155
HCG-W60	H1,850×W3,000×2	156
HCG-W80	H1,850×W4,000×2	178
HCG-W100	H1,850×W5,000×2	260