


刈払機



創業120年の歩みが息づく 熟練された技がここにある


丸山製作所の伝統、それはお客様に対する「誠意」。
「誠意」を持って対応する思いが、製品の一つ一つに息吹いてゆく。
「誠意」がいずれ信頼・信用・安心になり、
そしてお客様に選ばれる丸山ブランドが確立していく。

120年変わらぬ「誠意」の精神が、職人の熟練された技に刻まれ、
そして「誠技」となる。
完成された製品一つ一つに丸山の「誠技」の精神が宿っていく。


新型エンジンを採用することで燃費・馬力・始動性を向上

丸山エンジンの特長 (26ccの場合)


燃費 約20%向上



最大出力 約10%向上




4流掃気シリンダの採用で、新しい混合燃料の流れがスムーズになりました。少ない燃料でも燃焼しやすくなり、燃費の向上、馬力UPを実現しました。



掃気の流れ

- ①ピストンが下がり掃気オープンすることで、方向性を持った混合掃気流で燃焼室を充填。
- ②ピストンが下死点まで下がり、最適量の混合ガスがエンジンに入る。




- ③ピストンが上昇することで点火。活性化された混合気の渦により強い燃焼。



低振動 (HYBRID ANTI-VIBRATION)

刈払機全体の振動を大幅に低減することにより作業性がより一層向上しました。

- スプリング式防振シャフトを採用してシャフトへ伝わる振動を確実に吸収。
- ハンドル取付金具防振を採用して手元への振動を低減。




高耐久 (HIGH-DURABILITY)

- 軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。
※MB279Sシリーズのみ。
- パイプを肉厚にし、外管強度18%UP、ハンドル強度20%UP。
※MB279Sシリーズのみ。
- 外管アルミ素材にもこだわり曲がりにも強い高強度タイプです。



3D左右非対称ハンドル

左右非対称形状+左ハンドルを前方に8°オフセットすることで、一回の刈取面積が約50%広がりました。
※両手ハンドルタイプのみ。



抜群の前後バランス

エンジンの軽量化に特化しました。バンドを付けハンドルを握った時に、刃先が下がるようバランスを重視し、無駄な力を必要とせずに作業が可能!!



エンジンが重くバランスが悪いと刃先が浮き、余分な力が必要となります。



軽量&ハイパワー21cm³ 23cm³並みのハイパワー



MB229U

〔排気量〕21cm³
〔本体質量〕4.0kg
〔燃料タンク容量〕0.5L
〔形式〕両手ハンドル



MB229L

〔排気量〕21cm³
〔本体質量〕3.7kg
〔燃料タンク容量〕0.5L
〔形式〕ループハンドル



MB229G

〔排気量〕21cm³
〔本体質量〕3.6kg
〔燃料タンク容量〕0.5L
〔形式〕2グリップ



バランス&軽量24cm³



MB249U

〔排気量〕24cm³
〔本体質量〕4.6kg
〔燃料タンク容量〕0.55L
〔形式〕両手ハンドル



MB249L

〔排気量〕24cm³
〔本体質量〕4.3kg
〔燃料タンク容量〕0.55L
〔形式〕ループハンドル



MB249G

〔排気量〕24cm³
〔本体質量〕4.2kg
〔燃料タンク容量〕0.55L
〔形式〕2グリップ



あぜ草専用



あぜ草、草地



硬い雑草、山林下草刈り



リコイルを引く力をスプリングに蓄えて始動をアシスト
軽い引き力でエンジンが掛けられます

軽量&ハイパワー ベストバランス26cm³



MB279U

〔排気量〕26cm³
〔本体質量〕4.8kg
〔燃料タンク容量〕0.6L
〔形式〕両手ハンドル



MB279L

〔排気量〕26cm³
〔本体質量〕4.5kg
〔燃料タンク容量〕0.6L
〔形式〕ループハンドル



ナイロンカッター仕様

※付属の部品で、チップソーも取り付けられます。



MB279STU

〔排気量〕26cm³
〔本体質量〕4.8kg
〔燃料タンク容量〕0.6L
〔形式〕両手ハンドル



MB279STL

〔排気量〕26cm³
〔本体質量〕4.5kg
〔燃料タンク容量〕0.6L
〔形式〕ループハンドル



3つの特長



ギヤ比2:1の“ブーストギヤ”を採用し、ハイトルクを実現。
高負荷のかかる作業も対応可能。

こだわりの
耐久性



軽量、耐熱、耐久性に優れたマグネシウム製ファンカバーを採用。

標準付属
ナイロンカッター
M-TWIST



簡単巻取り式ナイロンカッター。ケースを分解せずに、誰でも簡単にコードが
綺麗に巻き取れます。さらに高耐久で低振動。

名 称	形 式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm ³)	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3軸合成値 (m/s ²)	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込10%)	(税別)	
MB229U	両手ハンドル	1815×540×390	4.0	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	2.6	¥60,500	¥55,000	364934
MB229L	ループハンドル	1815×240×225	3.7	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.1	¥60,500	¥55,000	364935
MB229G	2グリップ	1815×240×225	3.6	丸山DE213	21	0.5	チップソー-230mm	3.2	¥60,500	¥55,000	364936
MB249U	両手ハンドル	1835×540×390	4.6	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	2.8	¥63,800	¥58,000	364937
MB249L	ループハンドル	1835×240×235	4.3	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.0	¥63,800	¥58,000	364938
MB249G	2グリップ	1835×240×235	4.2	丸山DE243	24	0.55	チップソー-230mm	3.3	¥63,800	¥58,000	364939
MB279U	両手ハンドル	1850×540×390	4.8	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	2.8	¥71,500	¥65,000	364940
MB279L	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.3	¥71,500	¥65,000	364941
MB279STU	両手ハンドル	1815×540×475	4.8	丸山DE263	26	0.6	M-TWIST4	3.1	¥77,000	¥70,000	364944
MB279STL	ループハンドル	1815×310×320	4.5	丸山DE263	26	0.6	M-TWIST4	3.5	¥77,000	¥70,000	364945

ハードな使用に耐えるプロ仕様



ループハンドル仕様もあります。
名称:MB279SL



MB279SU ニューラークベルト付*

〔排気量〕26cm³
〔本体質量〕5.0kg
〔燃料タンク容量〕0.6L
〔形式〕両手ハンドル



※両手ハンドルのみ



マグネシウムファンカバー採用
(MB279SU、MB279SL)



MB301ESU ニューラークベルト付

〔排気量〕30cm³
〔本体質量〕5.8kg
〔燃料タンク容量〕0.6L
〔形式〕両手ハンドル



ハイパワー&高トルク36cm³



MB369U-DX ニューラークベルト付

〔排気量〕36cm³
〔本体質量〕6.4kg
〔燃料タンク容量〕0.8L
〔形式〕両手ハンドル



環境対応、低騒音で燃費の良い4サイクルエンジン



MB251HU 4サイクル

〔排気量〕25cm³
〔本体質量〕5.7kg
〔燃料タンク容量〕0.55L
〔形式〕両手ハンドル




女性向けの軽量仕様



“かる～の”の動画をCHECK!



ハンドル高さや刃の角度を
女性が使いやすくしています



丸山製作所



農業女子PJ

かる～の LPB228EU

〔排気量〕21cm³
〔本体質量〕3.9kg
〔燃料タンク容量〕0.5L
〔形式〕両手ハンドル



かる～のだけに
付いている
オリジナル付属品



Lバンドこちへ

使いやすさを追求した背負いタイプ



背引スタート搭載

MBS279



丸山新型蓄力式
リコイルスタート搭載

〔排気量〕26cm³
〔本体質量〕7.0kg
〔燃料タンク容量〕1.0L
〔形式〕ループハンドル



前モデルをはるかに凌駕する軽量化を実現。
使用中のバランスを考慮し、体感重量の軽量化も計り、疲れな背負い刈払機としました。

特長1 使いやすさの追求

- 背負枠をアルミフレーム採用により軽量化を追求しました。
- 蓄力式リコイルの採用により、背引式で追引きも可能になり、始動作業をより楽にしています。



特長2 耐久性

- クラッチケース一体型アルミファンカバーの採用により熱にも更に強くなり、ナイロンコードでの使用も安心して可能となります。
- フレキ着脱ピンからレバー式を採用することで、より耐久性が向上しました。



特長3 低振動と背負心地

- 防振ゴム+板バネを組み合わせたW防振を採用しています。
- 背当ての材質を軽量ポリプロピレンの成型に変更しました。



特長4 その他

- アウター金具を左右同形状にし、癖がつきやすいアウターの左右変更が可能になりました。
- アウター金具とファンカバーを新規に、刃先の回転角度が増し、刃の交換が容易になりました。



MBS328



〔排気量〕32cm³
〔本体質量〕8.7kg
〔燃料タンク容量〕1.1L
〔形式〕ループハンドル



MBS251H 4サイクル

〔排気量〕25cm³
〔本体質量〕7.7kg
〔燃料タンク容量〕0.55L
〔形式〕ループハンドル



名称	形式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm ³)	燃料タンク 容量(L)	付属刈刃	3軸合成値 (m/s ²)	メーカー希望小売価格		メーカーコード No.
									(税込10%)	(税別)	
MB279SU	両手ハンドル	1850×540×390	5.0	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.0	¥79,200	¥72,000	364942
MB279SL	ループハンドル	1850×260×235	4.5	丸山DE263	26	0.6	チップソー-255mm	3.9	¥79,200	¥72,000	364943
MB301ESU	両手ハンドル	1860×540×390	5.8	丸山CE300	30	0.6	チップソー-255mm	2.9	¥85,800	¥78,000	364297
MB369U-DX	両手ハンドル	1895×540×440	6.4	丸山FE360	36	0.8	チップソー-255mm	3.5	¥81,400	¥74,000	364840
MB251HU	両手ハンドル	1865×540×385	5.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.9	¥81,070	¥73,700	364177
LPB228EU	両手ハンドル	1810×540×465	3.9	丸山DE211	21	0.5	チップソー-230mm	2.9	¥57,200	¥52,000	364544
MBS279	背負式/ループハンドル	2700×285×350	7.0	丸山DE263	26	1.0	チップソー-255mm	2.5	¥83,600	¥76,000	364946
MBS328※	背負式/ループハンドル	2990×310×360	8.7	丸山LE320	32	1.1	チップソー-255mm	4.1	¥85,250	¥77,500	364176
MBS251H	背負式/ループハンドル	2755×310×360	7.7	ホンダGX25	25	0.55	チップソー-230mm	2.7	¥93,940	¥85,400	364178

※在庫限り。

楽しくモード+カラミトリ機能でより省エネ&低騒音へ

バッテリータイプ

Lithium-ion

18v + 18v

36v



一充電あたりの作業面積 [目安]

約108坪

約350m²

※バッテリーの状態や草の種類や時期により作業量は変わります。

バッテリー式

MB360B

リチウムイオン

[バッテリー] 18V-6.0Ah×2本

[本体質量] 4.5kg

[形式] 両手ハンドル

楽しくモード

草の生え具合によって刈刃を自動変速してくれる機能です。

AFT

アクティブフィードバックセンシングテクノロジー

キックバック※時に刃物がストップ。

※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返りキックバックそのものを防止するものではありません。

カラミトリ機能

スイッチ操作で低速逆回転。

刃物を触らずに、絡みついた草を簡単除去し、3秒後自動停止、正回転へ自動復帰します。

名 称	形 式	寸法(長×幅×高) (mm) ※1	本体質量 (kg) ※2	バッテリー	充電時間 (min)	メーカー希望小売価格 (税込10%) (税別)		メーカーコードNo.
MB360B	両手ハンドル	1835×573×450	4.5	18V-6.0Ah×2本	約55	¥117,150	¥106,500	387106

※1 刈刃・飛散防止カバー、肩掛けバンドは除く

※2 バッテリー含む (刈刃・飛散防止カバー、肩掛けバンドは除く)

ナイロンカッター/ナイロンコード

コードのセットが簡単な丸山純正ナイロンカッターコード叩き出しタイプ

23cm³未満の刈払機に最適
コード自動出しタイプ

M-TWIST

エコオートカッターの特長

名 称	メーカー希望小売価格 (税込10%)	メーカーコードNo.	鋳刃 2.7mm	静音 3.0mm	丸型 2.4mm	角型 2.4mm	角型 2.2mm	備 考
① M-TWIST	¥4,950	463807	○	○	○	○	○	4インチ
② エコオートカッター	¥4,400	429395		○	○	○	○	23cc以下に最適
③ ブラックカット 140型	¥2,838	995866						
④ ママロータ	¥3,300	648231						21cc専用
⑤ かるかる	¥4,400	620672	○	○	○	○	○	
⑥ セミオートヘッド	¥3,630	229902	○	○	○	○	○	ボルトタイプ 4インチ
⑦ セミオートヘッド	¥3,630	226310	○	○	○	○	○	ボルトタイプ 5インチ
⑧ ウルトラタップ	¥4,950	415308		○	○	○	○	
⑨ ロータリーカッター	¥4,950	591891		○	○	○	○	

名 称	鋳刃ブレード	静音コード (スパイラル)	丸形コード	角形コード
切れ味	◎	○	△	○
耐久性	◎	○	◎	△
静音効果	○	◎	△	○

名 称	メーカー希望小売価格 (税込10%)	メーカーコードNo.
① ママロータ専用コード	¥1,815	648232
② ナイロンコード丸φ2.4×13m	¥1,100	408220
③ ナイロンコード角φ2.2×13m	¥1,210	408221
④ ナイロンコード丸φ2.4×60m	¥3,630	408222
⑤ ナイロンコード角φ2.2×60m	¥3,960	408223
⑥ ナイロンコード丸φ2.4×15m	¥913	414252
⑦ ハードライン角φ2.3×40m	¥2,178	423240
⑧ 静音 (スパイラル) ブレードφ3.0×50m	¥4,180	423338
⑨ 鋳刃ブレードφ2.7×50m	¥4,620	423339

作業機を付け替えでき、さまざまなシーンで活躍

モデル	形 式	寸法(長×幅×高) (mm)	本体質量 (kg)	エンジン名称	排気量 (cm ³)	燃料タンク 容量 (L)	メーカー希望小売価格 (税込10%) (税別)		メーカーコード No.
MC2700RS	マルチカッターパワーユニット	1010×250×230	4.0	丸山DE263	26	0.6	¥59,400	¥54,000	364775

モデル	仕様用途	寸法(長×幅×高) (mm) ※	本体質量 (kg)	3軸合成値 (m/s ²) ※	その他	メーカー希望小売価格 (税込10%) (税別)		メーカーコード No.
MCA-PS	枝打ち	1970×235×235	5.3	2.5未満	ガイドバー:10インチ (25.4cm) ソーチェン:91VKL	¥41,250	¥37,500	364555
MCA-S	雑草刈り	1800×235×240	4.7	2.6	ナイロンロータリー (セミオートヘッド) 標準装備	¥23,650	¥21,500	364552
MCA-T	耕作	1830×235×285	6.7	2.9	6爪×2枚 ダブルウォームギア	¥34,650	¥31,500	364554
MCA-HTS	剪定	2275×235×235	6.5	3.6	有効刈幅:400mm	¥46,750	¥42,500	364553

※寸法は本機にアタッチメント装着時の寸法です。3軸合成値はISO22867:2004により測定しています。

金属刃

4面研磨&石に強いこぶ付きで
抜群の切れ味と耐久性

刃数が多く
雑木林や竹林で活躍

⑤ 超ウルトラチップソー

安定板

楽にきれいに草が刈れます

⑬ 草刈リスルスル

⑪ スーパーブレード
タイプ3

⑭ 草刈リスルスル
(ハードタイプ)


名 称	メーカー希望小売価格 (税込10%)	メーカーコードNo.	備 考
① ウルトラチップソー9"	¥6,160	570348	230-36P 箱:青
② ウルトラチップソー10"	¥6,490	570347	255-40P 箱:青
③ ウルトラチップソー9" (薄刃)	¥6,160	583800	230-36P 箱:ゴールド
④ ウルトラチップソー10" (薄刃)	¥6,490	583799	255-40P 箱:ゴールド
⑤ 超ウルトラチップソー9"	¥6,380	641241	230-50P
⑥ 超ウルトラチップソー10"	¥6,600	641242	255-54P
⑦ ハート De カローネ	¥6,160	426500	230-36P
⑧ 切込4枚刃9" 上刃	¥1,364	210179	
⑨ 切込4枚刃10" 上刃	¥1,364	054751	
⑩ 切込8枚刃10"	¥1,364	913147	
⑪ スーパーブレード タイプ3	¥2,200	412800	
⑫ スーパーブレード用替刃 (30枚)	¥2,200	412801	
⑬ 草刈リスルスル	¥1,980	406056	
⑭ 草刈リスルスル (ハードタイプ)	¥2,090	420165	

- 7 -

- 8 -

保護具

正しい服装で安全作業を行ってください



ナイロンカッターの草刈に最適、縦・横どちらでも使用が可能です。



名 称	メーカー希望 小売価格 (税込10%)	メーカー コードNo.
① コンビヘルメット	¥7,700	420282
② イヤーマフ	¥4,070	420280
③ 耳栓No50	¥572	620726
④ セーフティグラス	¥1,870	420281
⑤ ネットメガネ	¥1,540	570263
⑥ 保護メガネ	¥1,815	221460
⑦ ネットガンボ	¥2,585	996952
⑧ 振動低減手袋フレハーフ(L)	¥3,300	411211
⑨ メッシュスネガード	¥1,408	416005
⑩ クールガードライト	¥3,850	633848
⑪ ガードマン	¥16,280	426072

肩掛バンド

本格プロ向け
刈払機用ハーネス

両肩と腰で
持つから肩が楽

着脱のしやすい
両肩バンド

女性にオススメ
便利なポーチ付き!



① Eハーネス



② カタサカバンド



③ ニューラークベルト



④ Lバンドここちe



⑤ 肩掛けバンド組立

名 称	メーカー希望 小売価格 (税込10%)	メーカー コードNo.
① Eハーネス	¥11,440	234477
② カタサカバンド	¥9,515	463804
③ ニューラークベルト	¥5,060	228086
④ Lバンドここちe	¥9,350	427937
⑤ 肩掛けバンド組立	¥2,750	220533

2サイクルエンジンオイル

高品質な合成油をブレンド
100:1で使えるので経済的
煙が少なく、始動性抜群!

JASO FC規格
劣化防止剤、酸化防止剤配合
混合後1年間保存可能*



※密閉した金属の容器にて高温多湿を避け暗所で保管した場合。

混合ガソリン

丸山純正2サイクルエンジン専用の混合燃料
最高級FDオイルを使用





劣化防止剤配合 開封後も保存が可能です。*
燃焼促進剤配合


※製造年月日より5年の保存が可能。

その他関連商品

2サイクルエンジンオイルとガソリンの混合が簡単に行えます。



名 称	メーカー希望 小売価格 (税込10%)	メーカー コードNo.
① ケムナイトエコDX-1 (600ml)	¥2,310	425033
② ケムナイトエコDX-1 (4L)	¥11,000	425034
③ 純正2サイクルエンジンオイル(1L)	¥1,650	462080
④ 混合燃料1L	¥880	464087
⑤ 混合燃料2L	¥1,540	464088
⑥ 混合燃料4L	¥2,750	464089
⑦ 混合計量タンク(2L)	¥2,420	463128
⑧ 混合計量タンク(5L)	¥2,750	629783
⑨ グリース	¥704	570722
⑩ キャブクリーナDX	¥1,650	425377



- 仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。
- 価格には運賃および諸掛りは含まれません。別途申し受けます。
- メーカー希望小売価格(税込・税率10%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。



★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特 約 店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社/〒101-0047 東京都千代田区内神田3-4-15 <http://www.maruyama.co.jp>

北海道〔営〕☎(011)892-5251 茨 城〔営〕☎(029)824-2191 名古屋〔営〕☎(0565)41-6400 南九州〔営〕☎(099)243-8177
 帯 広〔事〕☎(0155)66-9806 北関東〔営〕☎(0289)76-5388 静 岡〔営〕☎(054)643-9541 宮 崎〔事〕☎(0986)58-6008
 ●東日本支店——— 千 葉〔営〕☎(0475)52-8711 大 阪〔営〕☎(072)634-5421 量販店営業部 ☎(0475)55-3420
 岩 手〔営〕☎(019)638-6071 南関東〔営〕☎(042)682-2840 広 島〔営〕☎(082)962-6912 重 慶〔営〕☎(03)3252-2288
 青 森〔営〕☎(0176)27-1071 新 潟〔営〕☎(0258)47-1451 岡 山〔営〕☎(0868)54-3466 特 販 課 ☎(03)3252-2283
 秋 田〔営〕☎(018)823-2201 長 野〔営〕☎(0263)54-2824 四 国〔営〕☎(0875)27-8000 産 機 大 阪 〔営〕☎(0565)41-6433
 南東北〔営〕☎(023)655-6531 山 梨〔営〕☎(055)298-4129 ●九州支店——— 産 機 九 州 〔事〕☎(0942)27-5852
 宮 城〔営〕☎(022)748-5419 ●西日本支店——— 福 岡〔営〕☎(0942)27-5866 産 機 大 阪 〔営〕☎(072)634-3741
 福 島〔営〕☎(0248)83-2241 北 陸〔営〕☎(076)249-8480 熊 本〔営〕☎(096)234-8533 産 機 九 州 〔事〕☎(0942)27-5852

お客様相談窓口〈丸山サポートセンター〉無料通話 0120-898-114

2020年5月作成
530085