




緑と水を考える

安全と安心のブランド

丸山の刈払機

肩掛式(標準・ロング)・背負式・マルチカッター




働きやすい楽しさをおとどける

株式会社

丸山製作所

Hybrid

ハイブリッド防振が 新たなスタンダードを築く



使いやすさを追求して…

MB247Vシリーズ MB267Vシリーズ

新開発の“スプリング防振Vクラッチ”を内蔵しました。
スプリングによるダンパー効果で、
エンジンの内部で振動を確実に吸収。
刈払機全体に伝わる振動を、大幅に削減しました。
クラッチは、亜鉛ダイカストに比べ、
熱に強く耐久力のある焼結クラッチを採用しました。

シリンダ

世界で一番厳しいアメリカの排ガス規制をクリアしたリサーキュレータ技術を駆使し、二流排気でも充分に国内排ガス自主規制に対応。多流排気のような複雑な構造ではなく、最適なポートタイミングにより安定した性能と高出力を実現しました。



クランクケース

独自の薄肉化技術で、強度を保つつ、マグネシウム並の軽量化に成功しました。アルミダイカスト製で錆にも強いクラッチケースです。



クラッチハウジング

質量がマグネシウム製の2/3の樹脂製クラッチハウジングを採用。防振ゴムの形状と硬度の組合わせを最適化し、本格的な防振装置を内蔵しました。



クラッチドラム

クラッチドラムに穴を施し、軽量化と放熱するよう設計しました。また、本体部からのグリスが流入しない構造です。



リコイルを引く力を一時的にスプリングに蓄えてエンジンを始動させる新しいスタートタで、従来の約1/3の力でエンジンをかけられます。エンジンのコアレスクッションによるクッションを和らげスムーズな始動ができる女性にもやさしいスタートです。


低騒音

マフラにグラスウールを貼り付け、低騒音化しました。さらに、排気孔を施しエンジンの爆発音を軽減することでマイルドな音質になりました。(MB267Vのマフラには、内側全面にグラスウールを貼り付けてあります)



ハンドル取付金具

Uハンドル取付金具は、内部にクッションゴムを内蔵した防振タイプを採用し、手元に伝わる微振動を低減しています。また、クッションゴムは、緩衝材としての役割も果たすので、衝撃から刈払機を守り破損を軽減します。



ギヤケース

ギヤケースは、ハードな作業にも耐えられる1:1.46のローギヤタイプを採用しました。高トルクと優れた加速性能を発揮します。4ベアリングの採用で耐久性があり、接地面との摩擦・抵抗を最小限に抑える構造で9.0ビュンギア部には、グリス流出防止の蓋を溶着しました。




腰パッド

クッション性の高いロング腰アデは腰・太腿への作業時の負担を和らげ、長時間の作業でも疲れ知らずです。



整備性

トップカバーはビス1本で外せ、コイル近辺まで掃除できます。コイルは、自動進角CDIマグネットを採用しています。



■放すとき止まるトリガースロットル

●Uハンドルタイプ

- 通常作業は、メインレバーのみで行えます。
- 調節ネジで任意の回転域に調節できます。
- リブレバーで全開作業が行えます。
- 手を放すと回転が下がって刈刈が止まります。

※刈刈停止には多少時間がかかります。



●ループハンドル・2グリップタイプ・背負式

- サブレバーを握るとメインレバーの調節ができます。
- サブレバーを握っていれば、メインレバーは保持されます。
- 手を放すと回転が下がって刈刈が止まります。

※刈刈停止には多少時間がかかります。



※MB267V-KPは形状が異なります。

※1)社内試験によるもの。同排気量の当社従来機で測定。

充実のラインナップ——。あらゆる場所で活躍する丸山の刈払機。

[illegible]

多彩なアタッチメント

刈刃



名称	品番	メーカー希望 小売価格(税込)	備考
ウルトラチップソー9°	570348	¥5,880	230-36P 箱:青
ウルトラチップソー10°	570347	¥6,195	255-40P 箱:青
ウルトラチップソー9°(薄刃)	583800	¥5,880	230-36P 箱:ゴールド
ウルトラチップソー10°(薄刃)	583799	¥6,195	255-40P 箱:ゴールド
チップソー(S)9°	581476	¥5,985	230-36P
チップソー(S)10°	581477	¥6,300	255-40P
超ウルトラチップソー9°	641241	¥6,090	230-50P
超ウルトラチップソー10°	641242	¥6,300	230-54P

名称	品番	メーカー希望 小売価格(税込)	備考
スーパーチップソー9°	641243	¥3,570	230-36P メッシュ軽量タイプ
スーパーチップソー10°	641244	¥3,780	255-40P メッシュ軽量タイプ
切込4枚刃9°下刃	210179	¥1,302	
切込4枚刃10°下刃	902356	¥1,302	
切込4枚刃10°上刃	054751	¥1,302	
切込8枚刃9°	999470	¥1,302	
切込8枚刃10°	999471	¥1,302	
スーパーブレードタイプ3	412800	¥2,100	
スーパーブレード用替刃(30枚)	412801	¥2,100	

ブラッター



名称	品番	メーカー希望 小売価格(税込)
ブラッター-Neo200	716512	716494
ブラッター-Neo250	716513	716495
ブラッター-Neo300	716514	716496
ブラッター-Neo350	716515	716497
ブラッター-Neo400	716516	716498

(適応刈払機エンジン排気量)
Neo200: 21cm³ / Neo250: 21cm³ ~
Neo300: 24cm³ / Neo350: 26cm³ ~
Neo400: 26cm³ ~
★純正替コード(50m: ¥4,200/25m: ¥2,650)

ナイロンカッター



名称	品番	メーカー希望 小売価格(税込)
シンプルカッター(コード手動送出タイプ)	414101	¥1,890
ブラックカッタ140型(コード差込タイプ)	995866	¥2,709
ママロータ(コード差込タイプ)	648231	¥3,150
セミオートヘッド(コードたたき出しタイプ)	226310	¥3,465
ウルトラタップラクマキ	415377	¥4,200
ウルトラタップ(コードたたき出しタイプ)	415308	¥4,725
かるかる(コード自動出しタイプ)	620672	¥4,200
ロータリーカッター(コード自動出しタイプ)	591891	¥4,725

ナイロンコード

名称	品番	メーカー希望 小売価格(税込)
ママロータ専用コード(50本入り)	648232	¥1,732
ナイロンコード丸φ2.4×13m	408220	¥1,050
ナイロンコード角φ2.2×13m	408221	¥1,155
ナイロンコード丸φ2.4×60m	408222	¥3,465
ナイロンコード角φ2.2×60m	408223	¥3,780
ナイロンコード丸φ2.4×15m	414252	¥871
ナイロンコード角φ2.2×15m	414254	¥966
ナイロンコード六角φ3×15m	414256	¥1,092
ECOライン丸φ2.6×15m	417164	¥1,680
ECOライン丸φ2.6×40m	417165	¥3,675
ハードライン丸φ2.4×40m	417163	¥3,465



アクセサリ・保護具



名称	品番	メーカー希望 小売価格(税込)
ニューラックベルト	228086	¥4,200
肩掛バンド組立	220533	¥2,257
背引きキット(MBS247V用)	230642	¥1,386
背引きキット(MBS267V用)	230643	¥1,890
ウエストバンド組立(背負式用)	230641	¥546
シンドバット(貼付式振動減低パッド)	414005	¥630
振動軽減手袋	416336	¥3,150
ネットメガネ	570263	¥1,470
保護メガネ	221460	¥1,470
ネットガンボ	996952	¥2,467
クールガードライト	633848	¥3,675

関連商品

名称	品番	メーカー希望 小売価格(税込)	備考
ケムナイトエコDX(600ml)	418793	¥2,205	混合比100:1,FD級高性能2サイクルエンジンオイル
ケムナイトエコDX(4L)	418794	¥10,500	混合比100:1,FD級高性能2サイクルエンジンオイル
混合計量タンク(2L)	416350	¥2,310	
混合計量タンク(5L)	629783	¥2,625	混合燃料が簡単に作れます
キャブクリーナー	582838	¥1,260	丸山純正品
グリース	570722	¥577	刈払機キアケース専用グリス
混合燃料1L	408542	¥840	混合清燃料、劣化防止剤、燃料促進剤配合
混合燃料2L	408543	¥1,470	混合清燃料、劣化防止剤、燃料促進剤配合
混合燃料4L	408544	¥2,625	混合清燃料、劣化防止剤、燃料促進剤配合



●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。●メーカー希望小売価格(税込:税率5%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承願います。

〈カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください〉

特約店



丸山製作所では、
「グリーン&クリーン」を
テーマに
環境負荷低減活動に
取り組んでいます。



働きやすい楽しさをおとどける
株式会社 丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03) 3252-2281 (営・代表) 〒101-0047

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

http://www.maruyama.co.jp

北海道(営) ☎(011)892-5251 茨城(営) ☎(029)824-2191 大阪(営) ☎(0726)34-5421
東北支店 ☎(024)52-8711 中国(営) ☎(082)962-6912
秋田(営) ☎(018)823-2201 新潟(営) ☎(0258)47-1451 岡山(事) ☎(0868)54-3466
北東北(営) ☎(019)638-6071 甲信(営) ☎(0263)54-2824 四国(営) ☎(0875)27-8000
南東北(営) ☎(023)655-6531 長野(出) ☎(026)248-8011 ●九州支店
宮城(事) ☎(023)655-6531 静岡(営) ☎(054)643-9541 福岡(営) ☎(092)919-2121
福島(営) ☎(0248)83-2241 ●西日本支店 熊本(営) ☎(096)380-6262
関東甲信越支店 名古屋(営) ☎(0568)23-6121 南九州(営) ☎(099)243-8177
北関東(営) ☎(0289)76-5388 北陸(営) ☎(076)249-8480 宮崎(事) ☎(0985)52-0550

⚠注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

平成24年2月作成
530085



ecoエンジン搭載

燃費が良く、エコな新エンジンを搭載しました。



MoDo スタート採用

ゆっくり引いて戻すと始動！
新しい考え方のスタートです。



◀MB2310EUT

◀MB2610EUT



ハイブリッド防振機構

防振Vクラッチをはじめ、3つの防振機構を組み合わせ、刈払機全体に伝わる振動を大幅に低減しました。

名称	MB2310EUT	MB2610EUT
型式	両手ハンドル	
寸法(長さ×幅×高さ)	mm 1,865×520×380	1,885×520×380
本体質量	kg 5.5	5.6
エンジン名称	丸山CE230	丸山CE260
排気量	cm ³ 23	26
燃料タンク容量	L 0.55	0.60
付属刈刃	チップソー230mm	チップソー255mm
メーカー希望小売価格(税込)	¥65,100	¥70,350
メーカー希望小売価格(税別)	¥62,000	¥67,000
メーカーコードNo.	364053	364056

●仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。

●メーカー希望小売価格(税込:税率5%)は、予告なく価格変更することがありますのでご了承ください。

丸山オリジナル ecoエンジンの特長

ecoエンジンは排気ガスの一部を燃焼室へ戻しながら運転します。

① 燃費が向上します。

未燃焼ガスの排出を少なくし、燃費が向上します。
20時間使用すると・・・使用燃料が約4Lも少なくて済みます。



燃費 約40%向上
(23miの場合)

※1年間に20時間使用した場合の、同排気量の当社従来エンジンとecoエンジンとの消費燃料の比較。
(但し、機種によって数値は異なります)

② 出力が向上します。

暖かい排気ガスを循環させることで始動性に優れ、出力も向上します。

③ 排気ガスに含まれる有害物質を削減します。

循環排気(リサーキュレーション)により排気ガスに含まれる有害物質を削減します。

THC+Nox
(全炭化水素) (窒素酸化物) 75% 減

CO
(一酸化炭素) 80% 減

このラベルのついた製品は、「(社)日本陸用内燃機関協会」の小型汎用ガソリンエンジン排出ガス自主規制に適合していることを表します。

▲注意 ★取扱説明書をよく読んで安全な作業を行ってください。

(カタログの内容についてのお問い合わせは下記までご連絡ください)
特約店



働きやすい楽しさをおとどける

株式会社 丸山製作所

本社/東京都千代田区内神田3-4-15 TEL (03) 3252-2281 (営・代表) 〒101-0047

お客様相談窓口(丸山サポートセンター) 無料通話 0120-898-114

http://www.maruyama.co.jp

平成24年5月作成

530235